
Actualité de saison 4

Semis d'automne ; les clés du succès !



Retrouvez toutes les actualités de saison sur www.agrocentre.ch

Le nouveau système de paiement à la protéine a mis les nerfs des producteurs et des centres collecteurs à rude épreuve. Il est néanmoins temps d'en tirer quelques leçons.

- Le succès se détermine déjà au semis en choisissant les bonnes variétés.
- Le moment de la disponibilité de l'azote pour les plantes est plus déterminant que la quantité apportée.
- La situation exceptionnelle de la sécheresse a été décisive pour le résultat mitigé de réceptions.

Si tout ne peut pas être maîtriser, il existe des moyens de mettre toutes les chances de son côté.

Planification

Afin de miser sur la bonne culture, il faut se poser les bonnes questions :

Que demande le marché ? Le paiement à la protéine des blés TOP et de classe I donne une indication précise et indubitable des besoins du marché. Les blés de classe I seront probablement mieux valorisés en 2027 afin d'équilibrer les stocks. La demande pour les autres cultures (avoine, épeautre, oléagineux etc.) semble plutôt stagner.

Quelle est ma situation personnelle ? Rotation, système de culture et disponibilité des engrais de ferme sont déterminants pour définir la stratégie culturale. Dans la région, la grande majorité des cultures céréalières se conduisent avec des programmes de réduction des intrants. Avec le paiement à la protéine, il faut toutefois veiller à un apport suffisant en nutriments.

Quelles mesures pour les paiements directs est-ce que je souhaite mettre en œuvre ? Techniques culturales simplifiées, extensifs, réduction des intrants sont autant de mesures qui permettent l'octroi de paiements directs. Leur impact sur les cultures n'est pas à négliger et il s'agit de ne pas se reposer sur ses lauriers. Elles impliquent des techniques adaptées (semis plus ou moins dense, lutte mécanique, choix des variétés etc.)

Résumé des mesures volontaires OPD

Non-recours aux produits phytosanitaires (PPh) : Choix de variétés résistantes à la fusariose. Envisager des mélanges de variétés pour démultiplier le risque (Isuela, Mischabel). : *effectuer un semis plus dense de 10% (2-2.7kg/are) pour anticiper la lutte mécanique. Attention à ne pas exagérer*

Utilisation efficiente de l'azote : Choix de variétés à haut potentiel « extenso ». *En particulier, choisir un haut potentiel de taux de protéine ! (Éviter Montalbano seul par exemple).*

Fertilité du sol et protection : Encouragement d'une couverture végétale prolongée, de cultures intermédiaires ou de techniques de travail réduisant l'érosion. *Toutes les intercultures sont bénéfiques à la culture suivante. Attention aux repousses de seigle et autres colzas, ... Il faut bien choisir ses mélanges.*

Biodiversité fonctionnelle : Incitations pour favoriser des habitats utiles à la régulation des ravageurs au sein des terres arables. *Les graminées doivent être fauchées dès que possible pour réduire la pression de l'ergot.*

Fusariose

Afin d'éviter les déclassements dus à des attaques de fusarioses (mycotoxines), il est impératif de prendre les mesures suivantes :

- Choix de variété **peu sensibles** (blés barbus et paille longue)
- Enfouissement des **chaumes** de céréales (y compris orge) et maïs
- **Broyage** des résidus de récolte
- **Traitements** fongiques si possible
- Si infection malgré la prévention : **battage fort** « avec du vent »

Le cas du vulpin

- **Semis tardifs.** Les semis tardifs réduisent la pression du vulpin.
- **Lutte chimique et/ou mécanique.** Lorsqu'une lutte mécanique est envisagée, un semis un peu plus dense est recommandé pour parer aux pertes lors des passages. Cependant, une pousse trop dense complique les interventions. **Attention à trouver un bon équilibre.**
- **Ergots.** Le vulpin est un vecteur important d'ergot. La lutte contre le vulpin est donc fondamentale pour réduire les risques d'ergot.

Nos recommandations

Compte tenu des demandes du marché et du terroir de notre région, nous vous recommandons de semer du **blé de classe I** pour la récolte 2027.

Variétés recommandées : notre sélection

Variété	Rendement	kg/hl	Précocité	Protéine	Résistances	Densité de semis (kg/a)
Classe TOP						
Axen ^B	++	+++	P	+++	+	1,8-2,1
Bodeli ^B	Ø	Ø	MP	++++	Ø	1,8-2,1
Cadlimo	+	+++	MT	++	++	1,8-2,1
Nara	-	+++	MP	+++	+	1,8-2,1
Piznair (Bio)	Ø	+	MT	+++	Ø	1,8-2,1
Cian (Bio)	Ø	+++	MP	Ø	++	2,0-2,5
Rosatch (Bio)	+	+++	T	++	Ø	2,0-2,5
Wiwa (Bio)	Ø	+++	T	+	-	2,0-2,5
Classe I						
Alpval	+	+	T	+	+	1,8-2,1
Arina	-	++++	T	+++	--	1,8-2,1
Campanile	++	+	MT	+	++	1,8-2,1
Spinas ^B	++	++++	TP	++	++	1,8-2,1

Pour garantir la disponibilité des variétés, commandez vos semences de blé dès que possible !

