
Actualité de saison 5

Semis d'automne ; comment sécuriser une implantation optimale !!!



Retrouvez toutes les actualités de saison sur www.agrocentre.ch

Pour réussir l'implantation des céréales à paille (comme le blé ou l'orge), la stratégie de fertilisation de départ est un levier clé. Elle permet d'assurer un bon enracinement avant l'hiver et un tallage vigoureux au printemps.

Plusieurs points sont essentiels et la stratégie doit être adaptée en fonction du précédent, des analyses de sols (PH ...) , du travail du sol et de la réglementation en vigueur.

Le phosphore (P) et la potasse (K) : les piliers de l'implantation

- **Le phosphore** est un élément essentiel au développement du système racinaire dès les premiers stades de croissance. Une carence automnale pénalise de façon irréversible le tallage et limite ainsi le potentiel de rendement.
- **La potasse** joue un rôle majeur dans la résistance au gel et dans la régulation hydrique de la plante. Elle contribue à une meilleure tolérance aux stress climatiques et favorise une bonne vigueur des cultures.

Le soufre et les oligo-éléments : à anticiper dès l'automne

- **Le soufre (S)**, bien que les besoins maximaux de la culture interviennent au redémarrage de la végétation au printemps (stade épi 1 cm), doit être disponible dès l'automne. Une carence précoce peut en effet réduire l'efficacité de l'azote et freiner le développement de la culture.
- **Le manganèse (Mn)** et le **cuivre (Cu)** sont les oligo-éléments les plus sensibles au stade de la levée, en particulier dans les sols battants, riches en matière organique ou fortement calcaires. Une carence en manganèse à l'automne peut entraîner des pertes de pieds durant l'hiver et compromettre la densité finale du peuplement

AGRO Centre en partenariat avec Timac Agro Swiss peut répondre à toutes les stratégies de sécurisation d'implantation grâce à une gamme spécifique et différentes technologies rentables (Physactiv, Top Phos etc...) et sa gamme d'engrais de commodités économiques.

Utilisation de Micro-Granulé starter en ultra-localisé :

- Physiotart
- Phostart Bio (FIBL)

Utilisation d'engrais starter en localisé ou en plein :

- LOCABOOST

Utilisation de P ou de PK :

- Physactiv P 20 Bio (FIBL)
- Physactiv 0-15-21
- TOP PHOS 36

Utilisation d'activateur de sol et boostant l'implantation :

- FLORACTIV Bio (FIBL)
- HUMISTART

Utilisation de stimulateur de développement racinaire (Liquide):

- IRYS

Utilisation de Biostimulant anti carentiel :


- ASTELIS

Pour une analyse et un conseil sur votre stratégie d'implantation
n'hésitez pas à nous contacter


(cooperative@agrocentre.ch 032 422 18 20) et/ou contacter

Florian Barets (florian.barets@roullier.com 079 120 77 10)

N-PROCESS



TOP-PHOS




PHYSIO PRO



PHYSACTIV



IRYS



HUMISTART
PHEOFLORE

